


## Katrovací síto



**Katrovací síto** vyráběné naší firmou je určené pro katrování sypkých materiálů na bázi písků, antuky, stavební drtě, keramiky, hlíny, kompostů apod. Katrování probíhá ve valcové části síta, přičemž podsítná volně vypadává do výsycky a na výstupní dopravník. Nadsítná část projde katrovacím válcem v podélné ose, která je skloněná dle potřeby a druhu prosévaného materiálu. Velikost výstupní frakce kalibruje drátěné síto, které lze nainstalovat individuálně dle požadavku výstupní frakce. Drátěná síta mohou být z černé i nerezové oceli. Pohon obstarává šneková převodovka s elektromotorem, který může být doplněn o frekvenční měnič pro ideální nastavení prosévání.

Rozměr	příkon	Výkon	Výstupní frakce
d x š x v (mm)	Kw	kg/h	mm
2000x900x1800	2,2	2000	0-15



Lze katrovat: písek, antuka, kompost, stavební materiály, keramiku apod.

**PAVEL JELÍNEK – STROJE**  
**Okružní 279**  
**551 02 JAROMĚŘ**

tel/fax.:00420/491815737  
tel.: 00420/491812066  
Email.:[Pavel.jelinek@atnet.cz](mailto:Pavel.jelinek@atnet.cz)  
[www.jelinek-stroje.cz](http://www.jelinek-stroje.cz)

